



AMEUBLEMENT

# CERTIFICAT DE QUALITÉ

## Quality Certificate

### Titulaire

Owner

### STEELCASE SAS

1 Allée d'Oslo  
BP 40033  
67300 SCHILTIGHEIM

### Gamme

Range

### PLEASE - PLEASE AIR

### Marque commerciale

Marketing brand

### STEELCASE

### Produit

Product

### Siège de travail de bureau

Siège de travail de bureau

### Seat for office

Office Work Chair

### Sitzmöbel für Büro

Arbeits Bürostuhl

### Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.

Conformes aux normes : NF EN 1335-1 (2020) , NF EN 1335-2 (2018) , NF EN ISO 9241-5 (1999)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic



ACCREDITATION  
N° 5-0011  
PORTEE  
CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES  
WWW.COFRAC.FR



INSTITUT  
TECHNOLOGIQUE

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr). Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : 00010463

Certificate Nr :

Annule et remplace N° 00003982

Cancels and replaces :

Date d'émission : 11/04/2022

Issued :

Valable jusqu'au : 10/04/2025

Valid until :

Nombre de pages / Pages : 3

LE DIRECTEUR CERTIFICATION  
ALAIN HOCQUET

Siège Social  
10, rue Galilée  
CS 81050 Champs sur Marne  
77447 Marne la Vallée Cedex 2

[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)



AMEUBLEMENT

# Annexe technique

## Technical appendix

468 200MP STANDARD  
468 200MPL STANDARD LUX BASE  
468 210MP STANDARD WITH HEADREST  
468 210MPL STANDARD WITH HEADREST LUX BASE  
468 200MA PLEASE TASK AIR  
468 200MAL PLEASE TASK LUX AIR

### Assise

Coque en polypropylène 4 mm, revêtu.  
Mousse moulée PU, haute résilience, ép. 50 mm - 70 kg/m<sup>3</sup>  
Profondeur d'assise réglable 5 positions

### Dossier tapissé

Coque polypropylène, ép. 4 à 5 mm, revêtu  
Mousse moulée PU, haute résilience, épaisseur de 20mm - 90 kg/m<sup>3</sup>

### Dossier Air

Coque extérieure en polypropylène épaisseur 4 à 5 mm, et de deux coques intérieures en PA 30%FV, revêtu d'un tissu Grid

### Mécanisme

Synchronisé LTC<sup>2</sup> (lombaire thoracique cervical, double dossier)  
Limiteur de basculement

### Piètement

Base Aluminium 5 branches peinte ou polie

Roulettes : Ø65 mm

### Options

Accotoirs : 1D (hauteur) - 3D (hauteur, angle et profondeur) - 4D (hauteur, angle, profondeur et largeur)

### Têteière (Version tapissé)

Revêtements: Era, Lucia, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Grid.

### Seat

*Shell in polypropylene thickness 4mm, upholstered.  
HR molded PU foam,  
thickness 50 mm - 70 kg/m<sup>3</sup>  
Adjustable Seat depth 5 positions*

### Upholstered Backrest

*Shells in polypropylene thickness 4 to 5 mm, upholstered  
HR molded PU foam, thickness 20 mm - 90 kg/m<sup>3</sup>*

### Air Backrest

*Outerback shell in molded polypropylene thickness 4 to 5mm, and two innerback shells in PA 30%GF, covered with Grid fabric*



AMEUBLEMENT

# Annexe technique

## Technical appendix

### *Mechanism*

*LTC<sup>2</sup> synchronised*

*(Lumbar, Thoracic, Cervical 2 backrest)*

*Variable Back Stop (VBS)*

### *Starbase*

*5 star painted or polished aluminium base*

*Castors : Ø65 mm*

### *Options*

*Armrests : 1D (height) - 3D (height, angle and depth) - 4D (height, width, angle and depth)*

*Headrest (Upholstered version)*

*Fabrics: Era, Lucia, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Grid.*

### *Sitz*

*Schale aus polypropylen 4mm dick, gepolstert.*

*PU-Formschaumstoff,*

*Stärke 50 mm - 70 kg/m<sup>3</sup>*

*Einstellbare Sitztiefe 5 Positionen*

### *Gepolsterte Rückenlehne*

*Polypropylene Schallen 4 bis 5 mm dick, gepolstert*

*PU Formschaumstoff, Dicke 20 mm, 90 kg/m<sup>3</sup>*

### *Air Rucken*

*Äußere Rückenschale aus gespritztem Polypropylen, Dicke 4 bis 5 mm, und zwei innere Rückenschalen aus PA 30%GF, bezogen mit Grid Stoff*

### *Mechanik*

*LTC<sup>2</sup> synchron*

*(Lenden, thorakal, zervikal, 2 Rückenlehne)*

*Variabler Rücklauf Stopp*

### *Gestell*

*5-Fußgestell, Alu-Druckguss, pulverbeschichtet oder Alu Poliert*

*Rollen : Ø65 mm*

### *Optionen*

*Armlehne : 1D (Höhe) - 3D (höhe, winckel und tiefe) - 4D (höhe, winckel, tiefe und breite)*

*Kopfstütze (Gepolstered version)*

*Verkleidung: Era, Lucia, Atlantic, Step, Step Melange, Gaja C2C, Fame, Remix by Kvadrat, Alterna, Steelcut Trio by Kvadrat, Grid.*